

CLIENTE : Procuradoria da Justiça Militar - Curitiba / PR
Rel. 067/2009
SP 04
OBRA : Estacionamento
Nível d'agua inicial: 0,60 m
ENDEREÇO: Rua Lange de Morretes - Bacacheri
Nível d'agua final: 0,80 m
CIDADE: Curitiba - PR
Cota do furo: - 0,60 m
SONDAGEM N° 04 Data inicial: 01/10/09 Data final: 01/10/09

Revestimento: 2,00 m

C O T A	A M O S T R A	NÚMERO DE GOLPES (penetração de 15cm)					C O T A N A	GRÁFICO 1° + 2° 2° + 3°	P R O F.	D E S C R I Ç ÃO D O S O L O
		1°	2°	3°	1°+ 2°	2°+ 3°				
0,0	-	Trado					0	0		Solo superficial argilo-arenoso
-1,0	1	2	3	4	5	7			Argila siltosa, pouco arenosa, marrom, MÉDIA.	
-2,0	2	3	5	7	8	12			Idem, RIJA.	
-3,0	3	5	7	9	12	16			Idem, muito siltosa.	
-4,0	4	6	8	11	14	19			Idem.	
-5,0	5	7	10	13	17	23			Idem, siltosa, DURA.	
-6,0	6	9	13	16	22	29			Idem.	
-7,0	7	11	14	18	25	32			Idem.	
-8,0	8	19	31	33	50	64				
-9,0									LIMITE DA SONDAGEM - 8,30 m	
-10,0										
-11,0										
-12,0										
-13,0										
-14,0										
-15,0										
-16,0										
-17,0										
-18,0										
-19,0										
-20,0										
-21,0										
-22,0										
-23,0										
-24,0										
-25,0										
-26,0										

Obs:

Eng° Responsável: Renato Mendes Pedrozo